

スナイプ級学連申し合わせ事項

全日本学連は、本取扱いにより、艇の性能の均一化を図るとともに、加盟大学の財政的負担の軽減を目的として、その主催する大会における艇の仕様等を定め、規制を行う。

I. 規制事項

- 1 ビルダーごとの学連標準仕様の制定
 - (1) 辻堂加工株式会社 : 別表 1
 - (2) ピアソンマリンジヤパン : 別表 2
 - (3) 株式会社 TSUJIDO RACING : 別表 3
- 2 船齢による規制
3 艇の船齢の合計を 7 年以上とする。
- 3 セールクロス規制
耐久性が低く、コストも高いマイラー生地を禁止する。
- 4 中古艇について（学連標準仕様艇以外のスナイプ艇）
船齢 4 年以上〔計測証明書記載日から 3 年 1 日以上〕経過した艇の使用を認める。

II. 運用事項

- 1 規制項目のチェック
全日本学連は、全日本インカレ等の主催する大会において、本規制に基づき、船齢、艇体のチェックを行う。
- 2 本規制違反に対する罰則
上記大会期間中において、本規制に抵触していることが判明した場合には、当該レースもしくは大会期間中の全レースの出場資格を剥奪することがある。
- 3 水域ごとの規制
 - (1) 各水域学連は、各水域学連主催の大会において、原則として、本規制に基づき、同様のチェックを行う。上記大会期間中において、本規制に抵触していることが判明した場合には、当該レースもしくは大会期間中の全レースの出場資格を剥奪することがある。
 - (2) 各水域学連は、全日本インカレ出場校が使用するレース艇について、本取扱いに基づくチェックを行う。
- 4 規制の見直し
本規制は、全日本学連評議会において、その実効性及び妥当性について審議し、必要な場合には当年度規制を修正し、次年度の規制として決定することとする。

III. 本規制の通称

本規制の通称は、「スナイプ級学連申し合わせ事項」とする。

IV. 規制の制定年月日

- 1 本規制は、平成 17 年 4 月 3 日より実施する。
- 2 本規制は、平成 24 年 11 月 3 日付にて、全面改正を行っている。
- 3 本規制は、平成 26 年 11 月 2 日付にて、一部改正を行っている。
- 4 本規制は、平成 27 年 11 月 7 日付にて、一部改正を行っている。
- 5 本規制は、令和 3 年 5 月 15 日付にて、一部改正を行っている。

以上

項目	仕様
船体	FRP フォームサンドイッチ構造 表面ゲルコート仕上げ (カラーはオプション) 最新デザインを採用 強度・耐久性を併せ持ち艇重量・バランスをとる構造成型
デッキ	軽量化と強度を持ち、最新チューニングを可能にするレイアウト採用 表面ゲルコート仕上げ(カラーはオプション) コンパス取り付け代一体成型波除
艇体規格	国際クラスルール適用企画 全長 4,72m 全幅 1.68m 重量 172.8kg
マスト・スパー ブーム	サイドワインダーゴールドマスト リギン式 ジブハリヤードサイドリード スイングコントロール付きスプレッター スーパースパーブーム ポールランチャーシステム
foil	アルミ製 センターボード アルマイト加工 FRP 製ラダー アルミパイプティラー エクステンションティラー付き
艀装 コントロールカム	バウデッキサイド 各カム 3個 サイドデッキ 各カム 1個
ジブハリヤード	1/10 テークル センターケース後方リード
フォアプラー・フォ アプラー	バー式プラーシステム アフターコントロールカムリード フォア バウデッキリード
センターボード	センターボードストッパー
フットベルト	スキッパー用 2本 クルー用 2本 両サイドクリートリード
パドル	パドル1本 パドルホルダー
カニングガム	1/4 テークル コントロールカムリード
ブームバング	1/16 テークル コントロールカムリード
メインシート	スイベルベース アンダーブロック 二又メインシート
ジブタック	1/2 テークル バウデッキリード
ジブリーダー	リーダースライダー FRP台座カム
ジブシート	ジブシート1本
カムブロック	ホルト ノータス ハーケン ロンスタン 併用
シート	コントロールシート一式

ピアソンマリンジャパン製 学連スナイプ仕様(販売元:株式会社HIKオフィス)

項目	仕 様
船体	ピアソンデザイン タイプ2015
	サンドイッチ構造 表面ゲルコート仕上げ
艇体構造	浮力構造は艇体と一体構造
デッキ	表面 ゲルコート仕上げ
スパー	マスト:リギン一式
	ブーム:ランチャーポールシステム付
フォイル	アルミニウム製センターボード
	FRP製ラダー アルミニウム製ティラー エクステンション
パドル	パドル 1本
コントロールロープ	一式 メインシート ジブシート ランチャーシート含む
ブロック類	HARKEN RONSTAN ALLEN etc
フィッティング	
アウトホール	1/2テークル、クラムクリート
ブームバング	1/16テークル、カムクリート×2
カニンガム	1/4テークル、カムクリート×2
マストプラー	アルミニウム製パー式プラーシステム カムクリート×2
テンションシステム	1/8、カムクリート×1
ジブタック	1/2テークル、カムクリート×2
フットベルト	ベルト4本 コントロール用クラムクリート両サイド2個 + カムクリート2個
ランチャーポール	ポール ブロック×3 カムクリート×1

※上記仕様は予告なく変更される場合があります。

製造元

株式会社ピアソンマリンジャパン
〒679-4169 兵庫県たつの市龍野町大道343番地1
TEL:0791-64-2543 FAX:0791-64-2544

販売元

株式会社HIKオフィス
〒277-0922
千葉県柏市大島田2丁目13番地1
TEL:07-7193-5533 FAX:04-7193-5532

TSUJIDO RACHIG 学連スナイプ仕様書

製造販売元 : 株式会社TSUJIDO RACING

商品名/型式 : TRC-One

仕 様 : スナイプ級全日本学連標準仕様

項目	仕様
艇体	TSUJIDO RACING製/ACT社デザイン/型番TRC-One(学連model) スナイプクラスルール適合艇
艇体構造	FRP製/サンドイッチ構造/ポリエステル樹脂使用/表面ゲルコート
デッキ	ゲルコート仕上げ
スパー	マスト:リギン一式(ラフワイヤー除く) ブーム:ランチャー付き
フォイル	ラダー:FRP製/ティラー&エクステンション(アルミ製) センター:アルミセンターボード
付属品	パドル1本
ロープ類	メインシート/ジブシート/ランチャーシート/各種コントロールロープ一式
フィッティング	HAKEN / ALLEN / SELDEN etc...
ジブタック	1/2テークル クルーデッキサイドリード
カニンガム	1/4テークル クルーデッキサイドリード
バング	1/16テークル クルーデッキサイドリード
マストブラー	レバー式 アフトクルーサイドデッキリード フォアデッキ中央リード
テンション	1/8テークル クルー中央デッキリード
フットベルト	4本 左右前後4箇所リード
ランチャー	デッキマストポート側リード

※製造販売元



株式会社TSUJIDO RACING

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2011-11

Tel : 0467-37-8573 Mail : ooi.y@tsujidorc.com Web : <https://www.trcyacht.com>