




Coperta e sua attrezzatura  
Rif. Punto D.4.3 del regolamento.  
Puntapiedi opzionale

*Stampo depositato presso:* **Cantieri Fratelli Patucelli e Giancarlo Patucelli s.n.c.**




## Albero



ALLEGATO II


## Boma e tangone



Misure per abbattimento albero


<b>PROTAGONIST 7,5</b>		N°	20/a
File:	ALBERO.CDR	Data	23/97
Modifica del:	23/97		
ALBERO "PROTAGONIST 7,50"			

### ALLEGATO III




Schema angolarità crocette  
 Crocetta superiore lunghezza cm. 55 da centro  
 Crocetta inferiore lunghezza cm. 89 da centro

Tangone di mm.



Boma




## Timone

<i>PROTAGONIST 7,5</i>	N° 43/A
File: _____	Data 19/04/96
Modifica del: _____	
TIMONE	

ALLEGATO IV


## TIMONE




## Deriva fissa

<b>PROTAGONIST 7,5</b>	N° 29 C
File: DERIV14.CDR	Data 8/5/96
Modifica del: 8/5/96	
STROTTURA INTERNA SUPPORTO PIOMBO	

ALLEGATO V



## Elementi costruttivi della deriva fissa





ALLEGATO VI

Rif. Punto G.3.1 del regolamento.

Dimensioni e posizionamento logo della classe sulla randa.

*Il logo ufficiale in versione PDF vettoriale è reperibile nella sezione NEWS & MEDIA del sito della classe.*



*Il logo deve essere posizionato sul lato di dritta approssimativamente fra le 2 stecche alte, quello sul lato di sinistra deve essere speculare e sovrapposto a quello di dritta in modo che la freccia rossa sia direzionata sempre in avanti.*



**Per lato a dritta**



**Per lato a sinistra**